

## Planteliste ville vekster, Auen Urtegård

Forespørsel sendes annepaauen@gmail.com, kopi: elinpaauen@gmail.com

Botanisk navn	Norsk navn	Pris uten mva.	Høyde	Planteavstand	Blomsterfarge	og måned	Naturlig vokseplass	Sol-skygge
<i>Achillea millefolium</i> ssp. <i>millefolium</i>	Vanlig ryllik	25	20-70 cm	25 cm	hvit eller rosa	6-10	tørr-frisk, nitrogenholdig sand eller humusjord	sol
<i>Achillea ptarmica</i>	Nyseryllik	25	20-60 cm	25 cm	hvit	7-8	frisk-fuktig, litt næringsrik humusjord	sol
<i>Ajuga pyramidalis</i>	Jonsokkoll	25	5-25 cm	20 cm	blåfiolett	5-6	frisk, humusrik næringsfattig jord	sol-halvskygge
<i>Alchemilla subcrenata</i>	Engmarikåpe	25	15-40 cm	25 cm	gulgrønne	5-7	frisk, næringsrik jord	sol-halvskygge
<i>Anemone nemorosa</i>	Hvitveis	30	8-30 cm	20 cm	hvit	4-5	frisk-fuktig moldjord	halvskygge
<i>Athyrium filix-femina</i>	Skogburkne	70	30-140 cm	40 cm	-	7-9	fuktig-våt moldjord	halvskygge-skygge
<i>Avenella flexuosa</i>	Smyle	30	30-70 cm	25 cm	gulbrune-fiolett	6-7	tørr, mager jord	sol-halvskygge
<i>Arnica montana</i>	Solblom	30	20-50 cm	20 cm	gul	6-7	tørr-frisk mager kalkfattig sand eller humusjord	sol-halvskygge
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Bergrørkvein	55	50-150 cm	30 cm	brungrønn-fiolett	7-8	tørr-frisk stein og sandholdig jord	sol-halvskygge
<i>Calamagrostis purpurea</i>	Skogrørkvein	55	70-200 cm	30 cm	fiolett-gråbrun	7-8	frisk-fuktig mager jord	sol-halvskygge
<i>Campanula persicifolia</i>	Fagerklokke	35	30-100 cm	25 cm	blå	6-8	åpen, frisk, næringsrik jord	sol-halvskygge
<i>Campanula rapunculoides</i>	Ugrasklokke	35	20-90 cm	30 cm	blek blå eller hvit	6-9	tørr-frisk næringsrik kulturjord	sol-halvskygge
<i>Campanula rotundifolia</i>	Blåklokke	25	10-50 cm	20 cm	blå	7-9	åpen tørr-frisk sand eller leirjord	sol-halvskygge
<i>Carex leporina</i>	Harestarr	25	10-40 cm	25 cm	blekbrun	6-7	frisk-fuktig jord	sol-halvskygge
<i>Carex nigra</i>	Slåtestarr	35	10-50 cm	25 cm	svartbrun-grønn	6-7	fuktig-våt jord	halvskygge
<i>Carex vesicaria</i>	Sennegras	40	30-90 cm	20 cm	gulgrønne	5-6	våt, litt næringsrik jord	sol
<i>Centaurea jacea</i>	Engknoppurt	25	30-80 cm	25 cm	rosa	7-9	tørr-frisk moldjord	sol
<i>Chamerion angustifolium</i>	Geitrams	35	30-200 cm	30 cm	rosa	7-8	frisk, helst nitrogenrik jord	sol
<i>Chelidonium majus</i>	Svaleurt	45	25-85 cm	40 cm	gul	5-8	frisk, næringsrik jord	sol-halvskygge
<i>Cirsium heterophyllum</i>	Hvitbladtistel	45	40-140 cm	40 cm	rødfiolett	6-8	næringsrik, frisk moldrik jord	sol
<i>Clinopodium vulgare</i>	Kransmynte	30	15-60 cm	25 cm	rosenrød	7-9	frisk, steinete, næringsrik jord	halvskygge
<i>Comarum palustre</i>	Myrhatt	30	20-50 cm	30 cm	brun-purpurrod	6-7	fuktig-våt jord	sol
<i>Convallaria majalis</i>	Liljekonvall	25	10-25 cm	20 cm	hvit	5-6	tørr-frisk mager, steinet humusjord	halvskygge-skygge
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Sølvbunke	55	40-100 cm	40 cm	lysebrune-fiolett	6-7	fuktig jord. Nitrofil.	sol-halvskygge
<i>Dryopteris dilatata</i>	Geittelg	40	40-120 cm	30 cm	-	7-9	fuktig, veldrenert og litt næringsrik jord	skygge
<i>Dryopteris expansa</i>	Sauetelg	40	20-100 cm	30 cm	-	7-9	fuktig, veldrenert og litt næringsrik jord	skygge
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Ormetelg	70	25-120 cm	40 cm	-	7-9	tørr-fuktig, steinete jord	sol-skygge
<i>Erigeron acer</i>	Bakkestjerne	30	10-40 cm	20 cm	blekrosa	7-8	tørr sand-grus, kalkkrevende	sol
<i>Filipendula ulmaria</i>	Mjødurt	65	50-150 cm	40 cm	hvit	6-8	fuktig-våt moldjord	sol-halvskygge
<i>Fragaria vesca</i>	Markjordbær	25	5-20 cm	25 cm	hvit	5-7	frisk moldjord	sol
<i>Galium odoratum</i>	Myske	30	10-30 cm	20 cm	hvit	5-6	frisk, steinete moldjord	halvskygge-skygge
<i>Galium verum</i> ssp. <i>Verum</i>	Vanlig gulmaure	30	10-60 cm	30 cm	gul	7-9	tørr, varm jord	sol
<i>Geranium robertianum</i>	Stankstorkenebb	25	15-40 cm	25 cm	rosenrøde	5-9	frisk nitrogenrik jord	sol-halvskygge
<i>Geranium sylvaticum</i>	Skogstorkenebb	55	15-80 cm	40 cm	rødlig fiolette	5-7	frisk-fuktig næringsrik jord	sol-halvskygge
<i>Geum rivale</i>	Enghumleblom	40	20-50 cm	35 cm	rødbrun	5-7	fuktig, næringsrik jord, gjerne med sigevann	sol-skygge
<i>Geum urbanum</i>	Kratthumleblom	40	30-70 cm	40 cm	gul	6-8	frisk mold eller mineraljord	sol-halvskygge

## Planteliste ville vekster, Auen Urtegård

Forespørsel sendes annepaauen@gmail.com, kopi: elinpaauen@gmail.com

Botanisk navn	Norsk navn	Pris uten mva.	Høyde	Planteavstand	Blomsterfarge	og måned	Naturlig vokseplass	Sol-skygge
Glechoma hederacea	Korskknapp	25	5-15 cm	25 cm	blåfiolett	4-6	frisk moldjord	halvskygge
Gymnocarpium dryopteris	Fugleteig	25	10-40 cm	25 cm	-	7-9	skyggefull, fuktig, steinete, mager jord	skygge
Hepatica nobilis	Blåveis	30	5-15 cm	25 cm	blåfiolett	3-5	frisk, veldrenert, steinete, kalkholdig moldjord	halvskygge
Hieracium umbellatum	Skjærmsveve	25	5-100 cm	30 cm	gul	7-10	åpen, tørr, mineralrik jord	sol
Hypericum maculatum	Firkantperikum	25	40-70 cm	30 cm	gul	7-9	frisk, nokså mager jord	sol
Hypericum perforatum	Prikkperikum	25	20-80 cm	25 cm	gul	7-9	varm og tørr sand eller grusmark	sol
Iris pseudacorus	Sverdliilje	70	40-100 cm	40 cm	gul	6-7	fuktig næringsrik jord, kan gjerne stå i vann	sol-halvskygge
Juncus conglomeratus	Knappsviv	55	30-100 cm	40 cm	mørk brun	6-7	fuktig-våt, mager jord, også tørrere	sol-halvskygge
Knautia arvensis	Rødknapp	25	30-80 cm	25 cm	fiolett	6-8	tørr-frisk, helst veldrenert sandjord	sol
Lathyrus linifolius	Knollerteknapp	25	15-35 cm	25 cm	rødfiolett	5-6	mager jord	sol-halvskygge
Lathyrus pratensis	Gulflatbelg	30	30-90 cm	30 cm	gul	6-7	frisk-fuktig næringsrik jord	sol-halvskygge
Leucanthemum vulgare	Prestekrage	25	20-70 cm	25 cm	gul og hvit	6-8	frisk-tørr mager jord	sol
Linaria vulgaris	Lintorskemunn	25	20-70 cm	20 cm	gul	7-9	tørr, sand eller grusjord	sol
Lotus corniculatus	Tiriltunge	30	5-30 cm	25 cm	gul	6-8	tørr-frisk, mager, gjerne sandholdig jord	sol
Luzula multiflora	Engfrytle	25	10-50 cm	25 cm	brun	5-6	frisk-fuktig mager torv eller sandjord	sol-halvskygge
Luzula pilosa	Hårfrytle	30	10-25 cm	25 cm	mørkebrune	4-5	frisk-fuktig jord	sol-skygge
Lysimachia vulgaris	Fredløs	30	50-160 cm	25 cm	gul	6-8	frisk-fuktig, litt næringsrik mold/mineraljord	sol-halvskygge
Lythrum salicaria	Katthale	55	40-150	30 cm	purpurrod	7-8	fuktig-våt jord	sol
Maianthemum bifolium	Bittekonvall/Maiblom	25	5-20 cm	25 cm	hvit	5-6	frisk-fuktig, nokså mager jord	halvskygge-skygge
Matteuccia struthiopteris	Strutseving	70	50-200 cm	50 cm		8-9	oversilt, fuktig, næringsrik moldjord	halvskygge-skygge
Mentha arvensis	Åkermynte	25	10-40 cm	25 cm	fiolett	7-9	fuktig-våt jord	sol-halvskygge
Milium effusum	Myskegras	55	50-160	30 cm	gulgrønn	6-7	fuktig moldjord	sol-halvskygge
Myosotis arvensis	Åkerfoglemegei	30	10-40 cm	25 cm	lyseblå	5-9	tørr-frisk åpen jord	sol
Myosotis scorpioides	Engfoglemegei	30	10-50 cm	25 cm	lyseblå	7-8	frisk, næringsrik jord	sol-halvskygge
Origanum vulgare	Bergmynte	25	20-80 cm	25 cm	lys karminrød	7-9	tørr, solvarm, kalkholdig jord	sol
Oxalis acetosella	Gjøkesyre	25	5-10 cm	25 cm	hvit	4-6	frisk-fuktig humusholdig jord	halvskygge-skygge
Phalaris arundinacea	Strandør	55	70-200 cm	40 cm	blek grønn-fiolett	6-7	fuktig, litt næringsrik jord	sol-halvskygge
Phegopteris connectilis	Hengeving	25	10-50 cm	25 cm	-	7-9	frisk-fuktig, gjerne oversilt jord	skygge
Pilosella officinarum	Hårsveve	25	5-20 cm	25 cm	gul	5-7	tørr-frisk kalkholdig sandjord	sol
Plantago major	Groblad	25	10-50 cm	25 cm	grønne	6-9	mager jord	sol-halvskygge
Polygonatum multiflorum	Storkonvall	45	30-80 cm	30 cm	hvit-grønn	5-6	frisk-fuktig, moldrik, gjerne kalkholdig jord	skygge
Polygonatum odoratum	Kantkonvall	25	15-40 cm	25 cm	hvit-grønn	5-6	tørr, åpen, steinete, veldrenert jord	sol-halvskygge
Polypodium vulgare	Sisselrot	40	10-40 cm	30 cm	-	6-9	frisk-fuktig, steinete jord	sol-skygge
Potentilla erecta	Tepperot	25	10-50 cm	25 cm	gul	6-8	tørr-fuktig, mager jord	sol-halvskygge
Prunella vulgaris	Blåkoll	25	5-25 cm	25 cm	blåfiolett	7-8	åpen fuktig-frisk humusrik jord	halvskygge
Ranunculus acris ssp. acris	Vanlig engsoleie	25	20-70 cm	30 cm	gul	5-9	frisk, næringsrik jord	sol-halvskygge

## Planteliste ville vekster, Auen Urtegård

Forespørsel sendes annepaauen@gmail.com, kopi: elinpaauen@gmail.com

Botanisk navn	Norsk navn	Pris uten mva.	Høyde	Planteavstand	Blomsterfarge	og måned	Naturlig vokseplass	Sol-skygge
Ranunculus repens	Krypsoleie	25	10-50 cm	25 cm	gul	5-7	frisk-fuktig, næringsrik jord, gjerne leirjord	sol-halvskygge
Rumex acetosa ssp. Acetosa	Vanlig engsyre	25	30-90 cm	30 cm	rødlig	5-7	frisk jord	sol
Scirpus sylvaticus	Skogsivaks	45	30-120 cm	30 cm	brun	6-7	fuktig-våt næringsrik jord	halvskygge-skygge
Silene dioica	Rød jonsokblom	25	30-80 cm	25 cm	rødfiolett	5-8	frisk næringsrik moldjord	sol-halvskygge
Silene vulgaris	Engsmelle	25	30-80 cm	25 cm	hvit-blekfiolett	6-9	frisk, næringsrik sand eller humus	sol-halvskygge
Solidago virgaurea ssp. Virgaurea	Vanlig gullris	25	25-100 cm	25 cm	gul	7-9	tørr-frisk, mager jord	sol-halvskygge
Stachys sylvatica	Skogsvinerot	35	30-100 cm	25 cm	mørk purpurrød	6-8	fuktig, næringsrik moldjord	halvskygge
Succisa pratensis	Blåknapp	30	25-60 cm	25 cm	blåfiolett	8-9	åpen frisk-fuktig, nitrogenfattig jord	halvskygge
Tanacetum vulgare f. vulgare	Vanlig reinfann	65	30-150 cm	40 cm	gul	7-9	tørr, humusrik sandjord	sol-halvskygge
Taraxacum	Løvetann	25	10-50 cm	30 cm	gul	5-8	små krav	sol-skygge
Thymus pulegioides	Bakketimian	25	5-25 cm	25 cm	purpur	7-8	tørr-frisk åpen, næringsrik morenejord	sol-halvskygge
Trifolium medium	Skogkløver	40	10-45 cm	40 cm	mørkerød	6-8	tørr-frisk jord	sol-halvskygge
Tussilago farfara	Hestehov	30	5-20 cm	30 cm	gul	3-5	frisk-fuktig, næringsrik mold, sand eller leire	sol-skygge
Urtica dioica ssp. dioica	Vanlig brennnesle	30	30-200 cm	30 cm	grønne	7-8	frisk, nitrogenrik moldjord	halvskygge
Valeriana sambucifolia	Vendelrot	25	40-130 cm	30cm	lys rosa	5-7	fuktig-våt jord	halvskygge
Verbascum nigrum	Mørkkongsllys	45	40-100 cm	40 cm	gul	7-9	tørr, litt næringsrik mineral eller morenejord	sol-halvskygge
Veronica chamaedrys	Tveskjeggveronika	25	5-35 cm	30 cm	blå	5-8	frisk moldjord	sol-halvskygge
Veronica officinalis	Legeveronika	25	10-30 cm	25 cm	blekblå	6-8	tørr, mager sand eller morene	sol-halvskygge
Veronica serpyllifolia	Snauveronika	25	5-25 cm	30 cm	blekblå	5-7	frisk-fuktig, åpen, mager gjerne leirjord	skygge
Vicia cracca	Fuglevikke	30	20-100 cm	25 cm	blå	6-8	små krav	sol-skygge
Vicia sepium	Gjerdevikke	30	30-60 cm	30 cm	blå-rødfiolett	6-8	frisk, nokså mager jord	sol-halvskygge
Vicia sylvatica	Skogvikke	35	50-200 cm	30 cm	hvit-fiolett	7-8	næringsrik, steinete moldjord	halvskygge
Viola palustris	Myrfiol	15	3-8 cm	20 cm	blek blåfiolett	5-6	mager, fuktig jord	sol-skygge
Viola riviniana	Skogfiol	25	5-25 cm	25 cm	blek blåfiolett	4-6	frisk moldjord	sol-skygge
Viola tricolor ssp tricolor	Vanlig stemorsblomst	25	10-25 cm	25 cm	fiolett og hvit	4-10	tørr-frisk, gjerne sandholdig jord	sol-halvskygge
Viscaria vulgaris	Engtjæreblom	25	25-60 cm	25 cm	rødfiolett	5-7	tørr, mager sandjord	sol

## Til informasjon

- Samtlige villflorastauder har sin opprinnelse/herkomst i Siljan kommune i Vestfold og Telemark.
- Samtlige arter er også naturlig hjemmehørende/stedegne i Oslo-regionen og resten av østlandsområdet.
- Herdighetssone er minimum H4.
- Leveres som barrotsplanter; sparer miljøet for plastemballasje.
- Rask leveranse, ingen oppformeringstid.
- Bredt utvalg og mulighet for å levere store kvanta.
- Finner du ikke arten du leter etter i listen - send oss en forespørsel!

Priser er angitt i norske kroner og uten mva.

Tilgjengelighet på de ulike artene vil variere i løpet av sesongen.

Vi har kort leveransetid da vi ikke er avhengig av oppformering av plantene. Dette har naturen selv sørget for hos oss! Det betyr at det i prinsippet er mulig å få levert plantene 14 dager etter bestilling i sesong (april-oktober). Vi tar imot bestillinger på mail. Send bestilling til [annepaauen@gmail.com](mailto:annepaauen@gmail.com), med kopi til [elinpaauen@gmail.com](mailto:elinpaauen@gmail.com).

Plantene blir vasket fri for jord og satt i fruktkasser med våte aviser. Derfor er det viktig at de beskyttes fra sol og vind helt fram til utplanting. Plantene våre leveres ikke i potter. Det sparer miljøet for mye plastavfall! Avisene kan komposteres og fruktkassene gjenbrukes.

Alle villflorastauder fra Auen Urtegård leveres som barrotplanter (bp), og bUNtes og merkes iht. Norsk Standard for planteskolevarer (NS4400:2018).

Det finnes hittil lite erfaring når det gjelder planteavstander for ville planter. Vi har forøkt å sette en planteavstand som gjenspeiler størrelsen på plantene vi leverer. Det er viktig å være klar over at mange av plantene har en spinklere vekst enn de hageplantene vi er vant til. Barrotplantene av små villflorastauder har en størrelse som tilsvarer pluggplanter. Stykkprisen gjenspeiler også dette, og vi leverer ikke færre enn ti planter av hver art.